新乡市水利局文件

新水字〔2025〕13号　　签发人：谌永强

办理结果：A

新乡市水利局
对市第十四届人民代表大会第三次会议
第162号建议的答复

尊敬的任玉梅代表：

您提出的“关于加强卫河流域生态保护的建议”对水利部门开展卫河流域生态保护和高质量发展工作有重要的指导意义。我局高度重视，及时组织相关科室结合我局工作实际进行研究，现答复如下：

新乡跨海河、黄河两大流域，其中，黄河流域面积4205平方公里，海河流域面积4086平方公里。新乡市的海河流域也称

卫河流域，是我市重要的生态区域。当前做好我市卫河流域生态环境保护应从优化水资源调度体系和流域内用水总量控制两大方面做起，逐步优化流域内的生态体系。

一、卫河流域内水系基本情况

我市卫河流域内的主要河流有西大沙河、卫河、东孟姜女河、西孟姜女河及共产主义渠等。

卫河上游为大沙河，历史上统称卫河。卫河新乡市段为从新乡县合河闸至卫辉市小河口。1957年在新乡县合河村北修建节制闸，开始洪涝分家。1958年又开挖了共产主义渠，卫河左岸纸坊沟、峪河、石门河、黄水河、百泉河、沧河、思德河等诸支流均汇入共产主义渠。卫河起于合河节制闸，止于河北省馆陶县徐万仓，全长274公里。

西大沙河历史上统称卫河。1958年开挖共产主义渠，将卫河于新乡县合河乡西永康村北截断，上段称西大沙河，下段仍称卫河。

孟姜女河起源于武陟县木栾店，流经获嘉、新乡，于卫辉城关入卫河，全长45.00公里，流域面积320.00平方公里。

西孟姜女河上起获嘉县大新庄乡后小召村，流经获嘉县、新乡县、卫滨区，至西高村入卫河，全长30.05公里。

东孟姜女河起点为新乡县丁村，在卫辉市司湾村入卫河，全长51.8公里，流域面积468.5平方公里。

共产主义渠是1958年由豫冀鲁协同开挖的大型引黄灌溉渠道，自武陟县秦厂起经获嘉县、新乡县、凤泉区、牧野区、卫辉市、淇县、浚县至老观嘴入卫河，全长155.8km，流域面积7768平方公里。1962年停止引黄后，共产主义渠主要用于排泄西部涝水及南太行洪水，合河乡以上的洪水不再经卫河进入新乡市区，由共产主义渠承泄。

二、卫河流域水量调度

（一）卫河流域控制性工程

新乡市境内，卫河流域共有5处具备分流、蓄滞作用的控制工程，分别是位庄节制闸、马厂节制闸、百泉河倒虹吸、合河闸、凤泉湖及其控制工程。

1.庄节制闸、马厂节制闸：非汛期拦蓄河槽水位用于灌溉，汛期全开度汛。节制闸上游大沙河河道宽约40米，两座水闸下闸后，大沙河河槽内最大槽蓄水量约115万立方米。

2.百泉河倒虹吸：位于共产主义渠左岸石门河、百泉河汇入口，下穿共渠，出口位于共产主义渠主河槽右岸合河闸上游，可将石门河、百泉河来水分流至卫河。该倒虹吸最大分流流量约为9立方米/秒。

3.合河闸：位于卫河共产主义渠交叉口卫河上，设计最大过流能力100立方米/秒。在卫河不承担新乡市区防洪任务的前提下，具备分流能力。

4.凤泉湖：共产主义渠中游已建成的凤泉湖设计常水位69.5米，死水位76.5米，最大调蓄库容600万立方米，再加上凤泉湖渠段内的共产主义渠槽蓄库容约500万立方米，可通过共产主义渠节制闸调蓄总库容1100万立方米。另外，汛期还可利用凤泉湖退水闸向卫河分流，最大分流流量10立方米/秒。

（二）生态补水调度

目前，我市在卫河流域开展的常规水量调度主要有两类：第一类是从人民胜利渠引黄河水。新乡市有较好的引黄条件，引黄人工河道较多。海河流域的引黄河道主要有自黄河北岸武陟秦厂引黄入境的人民胜利渠和武嘉干渠，是跨流域引水工程。新乡市目前实施的人民胜利渠生态补水线路是从东二干梁任旺闸退总干渠，经南护市沟进入西孟姜女河后进入卫河。第二类是南水北调中线干渠生态补水。每年汛期前，丹江口水库会为防汛腾库容放水，可以抓住这个机会，适时开展水量调度。向卫河生态补水：通过辉县市黄水河支退水闸经黄水河再倒虹吸入卫河暗涵口进入卫河；向共产主义渠生态补水：通过辉县市峪河退水闸经峪河入西大沙河口进入共产主义渠，通过卫辉市香泉河退水闸经香泉河进入共产主义渠。2025年1-5月共生态补水855.95万立方米。通过生态补水，进一步维持了卫河生态基流，保障了河流水生态，维护了生物多样性，实现了市区段全面不断流。

（三）洪水调度

卫河河道长、面积大，根据降雨分布，根据不同情况开展洪水调度。

1.卫河合河以上区域降雨形成过境洪水，而新乡市境内无降雨或者降雨量不大，卫河具备分担共产主义渠洪水的能力，可利用合河闸、凤泉湖及其控制工程等向卫河分流。

2.暴雨洪水位于共产主义渠以北太行山前，合河以下卫河流域基本无洪水，新乡市境内无降雨或者降雨量不大，卫河具备分担共产主义渠洪水的能力，可利用位庄闸、马厂闸、百泉河倒虹吸、合河闸、凤泉湖及其控制工程等向卫河分流。

3.根据气象预报，如新乡市区及卫河南部区域存在降雨洪水，首先要保证市区排涝安全，不再考虑共产主义渠向卫河分流，仅根据共产主义渠上游来水情况利用位庄闸、马厂闸、凤泉湖进行洪水调蓄，适当削减洪峰流量。

三、卫河流域水量控制

（一）实施工业节水减排

一方面，加强工业用水全过程管理，探索建立了在线监测计量体系，初步实现了工业用水全过程管理，企业用水量实时传输至省平台。另一方面，大力推进企业节水改造。引导企业开展合同节水、采用成熟适用的节水技术、工艺及设备，鼓励企业建设节水工程进行节水技改，加大水资源重复利用率。2024年有30家用水单位提交了创建资料，市水利局会同市工信局验收通过了

9家节水型企业的创建，提高工业企业节水效率。

（二）推动农业节水增效

开展群库灌区续建配套和节水改造项目。群库灌区涉及辉县市18个乡镇（包括常村镇、孟庄镇、北云门镇和胡桥街道办事处的全部，南寨镇、沙窑乡、西平罗乡、南村镇、张村乡、高庄乡、拍石头乡、黄水乡、上八里镇、薄壁镇、洪州乡、吴村镇、百泉镇和城关镇的部分），分别在2006-2014年、2018年进行续建配套节水改造项目。目前灌区骨干渠道已完成节水改造工作，灌排渠系基本布置合理，骨干排水渠系健全，灌区测量水体系基本完善，计量设施已安装，正在逐步实现灌区现代化。

（三）深化城镇节水降损

一方面，建立节水工作机制。严格取水许可管理，健全完善我市规划水资源论证制度和建设项目水资源论证制度，水资源开发利用更加合理高效。落实节水评价机制，按照国家、省关于节水工作要求，在水资源论证项目审查中积极开展节水评价，以用水定额先进值作为项目审批、颁发取水许可的依据，促进新建项目提高节水效能。另一方面，加强计划用水管理。严格按照《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》核定计划用水单位的用水指标；明确计划用水管理规模，加大管理力度，和新乡首创水务公司联合，实现信息数据共享，对所有年用水8000立方米以上的用水单位全部下发纳入计划管理通知书，应纳尽纳。

（四）落实超定额累计加价

全面落实《新乡市节水行动实施细则》《新乡市城镇非居民超定额累计加价制度》，对超计划、超定额用水单位进行逐一调查，联合新乡首创水务有限公司对超计划用水进行会诊，指导单位进行用水整改；加强用水普查，对重点用水行业和用水单位加强监控，根据用水规模，对重点用水企业单位重新进行了调整补充；强化用水互联网+监管，充分发挥平台管理优势，强化日常管理和定期考核。据统计，2024年下达用水计划367户，计划水量8843.62万立方米，实际用水量6362.36万立方米，其中工业用水量4797.94万立方米，占总用水量的75%，中水利用量占工业用水量12.3%，地表水占工业用水量38.34%。超计划用水单位11户，超计划量13.66万立方米，比2023年降低51.2%。

（五）深入开展节水宣传

结合“世界水日”和“中国水周”等重要时间节点，采取多种形式、通过多种渠道，组织全市水利系统及用水单位开展了广泛的宣传活动。例如2025年3月22日上午，新乡市水利局、新乡黄河河务局等单位在长垣周营上延黄河法治广场举行宣传活动启动仪式。黄委、省黄河河务局、省司法厅、市领导出席并致辞。据统计，全市“世界水日”“中国水周”活动共开展主题宣传10余场，发放资料2万余份。同时，积极开展“五进”宣传活动，深入学校、机关、社区、企业等用水单位开设节水课堂、水情教育讲

座，发放节水宣传品，普及节水知识，提高全民节水意识，真正让全民参与节水宣传，做到节水宣传人人有责。

最后，再次感谢您对我市生态环境保护工作的关心、帮助和支持，恳请您继续关注我市环保事业并多提宝贵意见。谢谢！

新乡市水利局

2025年7月28日

联 系 人：苑磊

联系单位：新乡市水利局

联系电话：2079601

抄送：市人大选工委（2份），市委市政府督查局（1份），新乡县人大、政府（各1份）。